



TZ GROUP

МЫ ЛЮБИМ СВОЁ ДЕЛО!

**Матрицы для прессов
ПГ-60 тонн и ПГ-100 тонн «КВТ»**





Прессы гидравлические помповые для опрессовки натяжной и соединительной арматуры ВЛ

ПГ-60 тонн (КВТ)

пресс гидравлический одностороннего действия
с усилием 60 тонн

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов ВЛ 110–500 кВ
- Матрицы с круглым и шестигранным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ
- Максимальное усилие: 60 т
- Ход поршня: 30 мм
- Удобное раскрытие головы поворотом верхней крышки
- Безлюфтовые матрицы с опорной полусферой
- Две стальные рукоятки и металлический трос для подвешивания и транспортировки
- Вес инструмента: 22,00 кг
- Габариты инструмента: 335x165 мм
- Упаковка: стальной кейс
- Габариты упаковки: 420x370x200 мм
- Совместимость: любые гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 0,8 л


Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер (H)	
	круглые матрицы	шестигранные матрицы
алюминиевые зажимы	A-58	MШ-50,2-A
стальные зажимы	C-43	MШ-36,4-C



ПГ-100 тонн (КВТ)

пресс гидравлический двухстороннего действия
с усилием 100 тонн

- Предназначен для опрессовки натяжной, соединительной и контактной арматуры для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов ВЛ 110–500 кВ
- Матрицы с круглым и шестигранным профилем под опрессовку изготавливаются под заказ
- Максимальное усилие: 100 т
- Ход поршня: 19 мм
- Двухклапанная конструкция
- Удобное раскрытие головы поворотом верхней крышки
- Стальные рукоятки для транспортировки
- Вес инструмента: 33,60 кг
- Габариты инструмента: 375x195 мм
- Габариты упаковки: 413x302x224 мм
- Совместимость: двухклапанные гидравлические насосы «КВТ» с объемом рабочей жидкости не менее 1,00 л



Тип опрессуемой арматуры	Максимально возможный размер (H)	
	круглые матрицы	шестигранные матрицы
алюминиевые зажимы	A-66	MШ-60-A
стальные зажимы	C-45	MШ-36,4-C

Матрицы для прессов ПГ-60 тонн и ПГ-100 тонн «КВТ»

Размер матрицы* (мм)	матрицы круглые				матрицы шестигранные			
	для алюминиевых зажимов		для стальных зажимов		для алюминиевых зажимов		для стальных зажимов	
	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн	ПГ-60 тонн	ПГ-100 тонн
15.0	A-15.0	A-15.0	C-15.0	C-15.0	МШ-15.0-A	МШ-15.0-A	-	-
16.0	A-16.0	A-16.0	-	-	МШ-16.0-A	МШ-16.0-A	-	-
16.5	-	-	-	-	МШ-16.5-A	МШ-16.5-A	МШ-16.5-C	МШ-16.5-C
17.0	A-17.0	A-17.0	C-17.0	C-17.0	МШ-17.0-A	МШ-17.0-A	-	-
18.0	-	-	C-18.0	C-18.0	-	-	МШ-18.0-C	МШ-18.0-C
18.2	-	-	-	-	МШ-18.2-A	МШ-18.2-A	-	-
18.5	-	-	-	-	-	-	МШ-18.5-C	МШ-18.5-C
19.0	-	-	C-19.0	C-19.0	-	-	МШ-19.0-C	МШ-19.0-C
19.5	-	-	-	-	-	-	МШ-19.5-C	МШ-19.5-C
20.0	-	-	C-20.0	C-20.0	-	-	-	-
20.8	-	-	-	-	МШ-20.8-A	МШ-20.8-A	МШ-20.8-C	МШ-20.8-C
21.0	-	-	C-21.0	C-21.0	-	-	МШ-21.0-C	МШ-21.0-C
22.0	-	-	C-22.0	C-22.0	-	-	МШ-22.0-C	МШ-22.0-C
22.5	-	-	-	-	-	-	МШ-22.5-C	МШ-22.5-C
23.0	-	-	C-23.0	C-23.0	-	-	МШ-23.0-C	МШ-23.0-C
23.4	-	-	-	-	МШ-23.4-A	МШ-23.4-A	-	-
24.0	-	-	C-24.0	C-24.0	-	-	-	-
24.2	-	-	-	-	МШ-24.2-A	МШ-24.2-A	МШ-24.2-C	МШ-24.2-C
25.0	-	-	-	-	МШ-25.0-A	МШ-25.0-A	МШ-25.0-C	МШ-25.0-C
26.0	A-26.0	A-26.0	C-26.0	C-26.0	МШ-26.0-A	МШ-26.0-A	МШ-26.0-C	МШ-26.0-C
27.0	-	-	C-27.0	C-27.0	МШ-27.0-A	МШ-27.0-A	МШ-27.0-C	МШ-27.0-C
28.0	A-28.0	A-28.0	C-28.0	C-28.0	МШ-28.0-A	МШ-28.0-A	-	-
28.6	-	-	-	-	-	-	МШ-28.6-C	МШ-28.6-C
29.0	A-29.0	A-29.0	C-29.0	C-29.0	-	-	-	-
30.0	-	-	C-30.0	C-30.0	-	-	-	-
30.3	-	-	-	-	МШ-30.3-A	МШ-30.3-A	-	-
31.2	-	-	-	-	МШ-31.2-A	МШ-31.2-A	МШ-31.2-C	МШ-31.2-C
31.5	A-31.5	A-31.5	C-31.5	C-31.5	МШ-31.5-A	МШ-31.5-A	-	-
33.0	-	-	C-33.0	C-33.0	-	-	-	-
33.8	-	-	-	-	МШ-33.8-A	МШ-33.8-A	-	-
34.0	-	-	C-34.0	C-34.0	-	-	-	-
34.6	A-34.6	A-34.6	-	-	МШ-34.6-A	МШ-34.6-A	МШ-34.6-C	МШ-34.6-C
35.0	-	-	C-35.0	C-35.0	-	-	-	-
36.0	A-36.0	A-36.0	C-36.0	C-36.0	-	-	-	-
36.4	-	-	-	-	-	-	МШ-36.4-C	МШ-36.4-C
39.8	-	-	-	-	МШ-39.8-A	МШ-39.8-A	-	-
40.0	-	-	C-40.0	C-40.0	-	-	-	-
40.5	A-40.5	A-40.5	-	-	-	-	-	-
41.6	-	-	-	-	МШ-41.6-A	МШ-41.6-A	-	-
43.0	A-43.0	A-43.0	C-43.0	C-43.0	-	-	-	-
44.0	A-44.0	A-44.0	-	C-44.0	МШ-44.0-A	МШ-44.0-A	-	-
44.2	-	-	-	-	МШ-44.2-A	МШ-44.2-A	-	-
45.0	A-45.0	A-45.0	-	C-45.0	-	-	-	-
46.0	A-46.0	A-46.0	-	-	МШ-46.0-A	МШ-46.0-A	-	-
47.6	-	-	-	-	МШ-47.6-A	МШ-47.6-A	-	-
48.0	A-48.0	A-48.0	-	-	-	-	-	-
50.0	A-50.0	A-50.0	-	-	-	-	-	-
50.2	-	-	-	-	МШ-50.2-A	МШ-50.2-A	-	-
51.0	A-51.0	A-51.0	-	-	-	-	-	-
52.0	-	-	-	-	-	МШ-52.0-A	-	-
56.0	A-56.0	A-56.0	-	-	-	-	-	-
57.0	A-57.0	A-57.0	-	-	-	-	-	-
59.0	A-59.0	A-59.0	-	-	-	-	-	-
60.0	-	-	-	-	-	МШ-60.0-A	-	-
64.0	-	A-64.0	-	-	-	-	-	-
66.0	-	A-66.0	-	-	-	-	-	-

* Возможно изготовление матриц других размеров под заказ