




Электротехнический завод «KVТ», г. Калуга

# Ножницы для резки стальной ленты

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**HM-20 (KVТ)**

## Назначение

Инструмент НМ-20 предназначен для резки стальной бандажной ленты.

## Комплект поставки

Ножницы . . . . . 1 шт.  
Паспорт . . . . . 1 шт.


## Технические характеристики

Ширина, разрезаемой ленты, мм	до 20
Толщина, разрезаемой ленты, мм	до 1,5
Длина инструмента, мм	305
Вес инструмента, г	820


## Устройство и принцип работы

Инструмент состоит из двух режущих лезвий, защитного упора для позиционирования ленты и ручек. Зазор между лезвиями регулируется винтом.


Форма и геометрия заточки лезвий обеспечивает ровный рез стальной ленты. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобство при работе.



## Порядок работы



Установите ножницы на ленту, чтобы она оказалась между опорным лезвием и защитным упором.



Резким движением сведите рукоятки ножниц. Разрежьте ленту.

- ! *Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.*
- ! *Берегите руки, лицо, глаза! Используйте специальные средства защиты (перчатки, очки).*
- ! *При работе не стойте на одной линии с лентой. Держитесь на безопасном расстоянии от ленты.*
- ! *Не помещайте руки или другие части тела между лезвиями ножниц.*
- ! *Периодически очищайте инструмент от грязи, смазывайте машинным маслом подвижные элементы.*
- ! *Храните инструмент в сухом помещении. Участки подверженные коррозии обрабатывайте противокоррозионными составами.*
- ! *При транспортировке не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.*

## Сервисный центр

248033, Россия, г. Калуга  
пер. Секиотовский, д. 12  
телефон: (4842)595-260  
e-mail: service@kvt.su

## Сведения о приемке

Ножницы для резки стальной ленты  
**НМ-20 (КВТ)**

**Штамп ОТК**

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 36 месяцев со дня продажи инструмента.

### Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядка работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам, не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

*Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).*

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.