



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

# Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**TG-04 (КВТ)**

## **ВНИМАНИЕ!**

*Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.*

## Назначение

Инструмент для монтажа стяжек  
**TG-04 (КВТ)** предназначен для затяжки и  
резки нейлоновых стяжек

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Упаковка (картонная коробка) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Ширина стяжек, мм	2,2-12
Длина, мм	180
Вес, г	250

## Устройство и принцип работы



Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек TG-04 состоит из подвижной и неподвижной рукояток, устройства натяжения с подпружиненной зубчатой собачкой и лезвиями для отрезания стяжки

Возвратная пружина позволяет быстро и непрерывно производить процесс затяжки

Лезвия для резки служат для отрезания свободного конца стяжки после затяжки

## Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1 Заведите стяжку в паз рабочей зоны, как можно ближе к петле
- 2 Циклично работайте подвижной рукояткой до полной затяжки
- 3 После затяжки поверните инструмент таким образом, чтобы лезвия для резки отрезали свободный конец стяжки

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок TG-04 (КВТ) – 36 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании